



Olivar

APLICACIÓN EN SUELO – GOTEO

APLICACIÓN FOLIAR

DIOXPURE - Dióxido de Cloro

Beneficio Control Fusarium – Repilo - Tuberculosis

Momento de aplicación:

* Cuando se empiezan a dar los primeros riegos

* Cuando se den las condiciones climáticas: humedad - temperatura

Dosis recomendada: 5-10 l/ha

Microorganismos efectivos

Beneficio Mejora la microbiología del suelo, estimula el desarrollo radicular y contribuye a la absorción y asimilación de nutrientes. Ayuda a corregir la salinidad del suelo

Momento de aplicación:

Se recomiendan 2 ó 3 aplicaciones a lo largo de todo el ciclo productivo

Dosis recomendada: 10 – 15 l/ha

FERTITERRA

Beneficio Propiedades acaricidas y fungicidas. Control mosca del olivo (Batroctora Oleae)

Momento de aplicación:

Mientras exista plaga o enfermedad, aplicar cada 15-20 días

Dosis recomendada: 1,5 -2 g/l agua

*Producto con alto contenido de calcio (CaO₂), no mezclar con productos a base de cobre o aceites)

ECOHUMUS – Ácidos húmicos y Fúlvicos

Beneficio Mejora la estructura del suelo gracias a su alto contenido de M.O., importante fuente micro y macro-nutrientes

Momento de aplicación:

Durante todo el ciclo productivo

Dosis: dependiendo del abonado de fondo aplicado:

1-1,5 tn/ha

Beneficio Estimula el crecimiento vegetativo. Importante aporte M.O.

Momento de aplicación:

1. tratamiento: Pre-floración

2. tratamiento: Post-floración (aceituna tamaño guisante)

Dosis: 4- 5 cc/ l agua

* Compatible con cualquier tratamiento insecticida

* **No compatible con tratamientos fúngicos**

Abona Global, S.L. P.I. 1º de mayo – C/ Panaderos 1 10100 MIAJADAS (Cáceres)

Oficina +34 696 55 69 83 Goro +34 620 87 87 39 Marisa +34 683 15 50 89

www.abonaglobal.com abonaglobalsl@gmail.com

